

Prüfgegenstand
Typ
Hersteller

**Rad/Reifenkombination
3PRP
Pedalo Zweiradgeschäft**

Prüfungsgegenstand: —
 Typ: —
 Hersteller: —

Rad/Reifenkombination: 3pp
Pedale: Zweiradfachgeschäft

05.03.2016 18:11:18

Verwendungsbereich:				FAHRZEUGHERSTELLER		ACCESS		Anlage A4
Verfahren	Typ	Variante	Version	ab EG-RE Nr.	Fahrzeug-Bauart (Nr.)	Baujahr		
1	100	100	SP-100 S		SP-100 S	2000		
2	200	200	SP-200 S		SP-200 S	2000		
3	300	300	SP-300 S		SP-300 S	2000		
4	400	400	SP-400 S		SP-400 S	2000		
5	500	500	SP-500 S		SP-500 S	2000		
6	600	600	SP-600 S		SP-600 S	2000		
7	700	700	SP-700 S		SP-700 S	2000		
8	800	800	SP-800 S		SP-800 S	2000		
9	900	900	SP-900 S		SP-900 S	2000		
10	1000	1000	SP-1000 S		SP-1000 S	2000		

III. Beschreibung der Teile / des Änderungsumfanges:

Rotor	Active II	Active Z
A/1	active 20-100mm (Sonderrolle)	
Rad-Größe	5,5X10 ET 25	8X10 ET 34,5
Hersteller	1. NINGBO YONGQI ALUMINIUM-WHEEL MANUFACTURE	
Rad-Typ	GW005	GW008
Lebensdauer (km)	2. 41145	41110
Kennzeichnung	GW005 / B70TS22	GW008 / B70TS22
	10X5.515 ET 25	10X8 ET 34,5
	1. Metallrolle Kapselbandstufen M10 x 15, 50°-Kegel	

Reich	Arnsch. Großb. Auftrag	21X710 Auftrag	Arnsch. Großb. Auftrag	20X11-10 Auftrag	Arnsch. Großb. Auftrag	22540-10 Auftrag
-------	------------------------------	-------------------	------------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------

B.3.	Datum der Prüfung	KW 19/2010
B.4.	Ort der Prüfung	Köln

in Hinsicht auf Kombiabilität ggf. mit weiteren Änderungen

Vertrag zur Beschaffung der Fahrzeugkomplett (Beispiel)
 Feld 16.1a: 5,2 auch genehm. v. 21.7.10 v. 15570-10 27N a 1 M Rad GWKWB
 5510 FI425 0,44 20x11-18 v. 21.7.10 v. 400 a 1 M Rad GWKWB 2x10 ET-34 5

YOUR FRIENDS AT SYRACUSE CAN HELP.
Accelerated. Graduate programs.

For the information of the interested parties, the following information is provided:

Antigo A5

Verwendungsbereich

FAHRZEUGHERSTELLER		GAS GAS	
Typenbezeichnung	ab EG-IP Nr.	Fahrzeugtyp-Nr.	Baujahr
VW Golf GTI	WE 45 03	GTR 65 000000	ab '04
VW Golf GTI	WE 45 03	VINW 65 000000	ab '05

Beschreibung der Teile: des Änderungsumfanges.

[illegible]

Journal of

Größe: 21x7-10
Auflagen: A-500x A7
20x15-0
A-600x A7

Case # 15761644 23500-0344

[illegible]

Dr. Peter J. Schmitt

Hilfsweg zur Kontrollierbarkeit ggü. mit weiteren Forderungen.
Relevanz Ansatz 1 und Ansatz 2 sind nur in Verbindung mit Spurenbefragung
Praxisbeispiel: Zitiert: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672,

[illegible][illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]



TÜV Rheinland Group
Teilgutachten Nr. 104XT0033-00
104XT0033-00.pdf

Prüfungsbereich: Rad/Reifenkombination
Typ: 3PRP
Hersteller: Pedalo Zweirad-AG

05.08.2019 / Blatt 6

Anlage A2

I. Verwendungsbereich:			
FAHRZEUGHERSTELLER			
Verkehrsbezeichnung	Typ/Variante	Ab EG-Be Nr.	Fahrzeug-Ident. Nr.
ETZ 401 E	348-000A	111-000A	WDM5184AA
			ab 05

II. Beschreibung der Teile / des Änderungsumfanges

Räder

Art: einseitig Leichtmetallgabel (Bordrad)

Rad-Größe: 5,5x10 ET 25

Hersteller: NINGBO YONGCI ALUMINIUM WHEEL MANUFACTURE

Rad-Typ: GW005B

Lochzahl Lochkreis-Ø (mm): 41/45

Kennzeichnung: GW005B / RP375822

10x5,5H2 ET 25

eingeleitet in Kugelbundmutter M10 x 1,25, 60°-Keget

Befestigungsmittel

Reflex

Größe: 16570-10 27N

Auflagen: A4(baA7)

Größe: 17570-10

Auflagen: A4(baA7)

Größe: 22540-10 34N

Auflagen: A4(baA7)

Größe: 22540-10 34N

Auflagen: A4(baA7)

III. Datum der Prüfung

IV. Ort der Prüfung

V. Hinweise zur Kombierbarkeit ggf. mit weiteren Änderungen

siehe IV.

Vorsicht! zur Berücksichtigung der Fahrzeugtypen (Beispiel):

F44 15.1 u.15.2 auch geändert: von 16570-10 27N auf 17570-10 42N von 22540-10 34N auf 22540-10 34N

a LM Rad GW005 5,5x10 ET 25 u.11 20x11-9 von 22540-10 34N auf LM Rad GW005B 8x10 ET 34,5

TÜV Rheinland Group
Prüfungsbereich: Rad/Reifenkombination
Typ: 3PRP
Hersteller: Pedalo Zweirad-AG



TÜV Rheinland Group
Teilgutachten Nr. 104XT0033-00
104XT0033-00.pdf

Prüfungsbereich: Rad/Reifenkombination
Typ: 3PRP
Hersteller: Pedalo Zweirad-AG

05.08.2019 / Blatt 10

Anlage A7

I. Verwendungsbereich:			
FAHRZEUGHERSTELLER			
Verkehrsbezeichnung	Typ/Variante	Ab EG-Be Nr.	Fahrzeug-Ident. Nr.
DINJ	11.901-450	11.901-450	RPWAK050A
			ab 05

II. Beschreibung der Teile / des Änderungsumfanges

Räder

Art: einseitig Leichtmetallgabel (Bordrad)

Rad-Größe: 5,5x10 ET 25

Hersteller: NINGBO YONGCI ALUMINIUM WHEEL MANUFACTURE

Rad-Typ: GW005B

Lochzahl Lochkreis-Ø (mm): 41/45

Kennzeichnung: GW005B / RP375822

10x5,5H2 ET 25

eingeleitet in Kugelbundmutter M10 x 1,25, 60°-Keget

Befestigungsmittel

Reflex

Größe: 16570-10 27N

Auflagen: A4(baA7)

Größe: 17570-10

Auflagen: A4(baA7)

Größe: 22540-10 34N

Auflagen: A4(baA7)

Größe: 22540-10 34N

Auflagen: A4(baA7)

III. Datum der Prüfung

IV. Ort der Prüfung

V. Hinweise zur Kombierbarkeit ggf. mit weiteren Änderungen

siehe IV.

Vorsicht! zur Berücksichtigung der Fahrzeugtypen (Beispiel):

F44 15.1 u.15.2 auch geändert: von 16570-10 27N auf 17570-10 42N von 22540-10 34N auf 22540-10 34N

a LM Rad GW005 5,5x10 ET 25 u.11 20x11-9 von 22540-10 34N auf LM Rad GW005B 8x10 ET 34,5

TÜV Rheinland Group
Prüfungsbereich: Rad/Reifenkombination
Typ: 3PRP
Hersteller: Pedalo Zweirad-AG



TUV Rostland Group

Teilgutachten Nr. 104XT0033-00
104XT0033-00.pdf

Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : SPRP
Hersteller : Pedalo Zweiradfachgeschäft

05.09.2010 / Blatt 1

TEILGUTACHTEN

Nr. 104XT0033-00

über die Vorschriftenmäßigkeit eines Fahrzeuges bei Bestimmungsgemäßen Ein- oder Ausbau von Teilen gemäß § 18 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

In der Teilgutachten-Ausfertigung sind folgende Angaben zu berücksichtigen:

- Prüfungsumfang : gesamte Rad/Reifenkombination
- Typ : SPRP
- Hersteller : Pedalo Zweiradfachgeschäft
Müllersstrasse 1
48358 Essenberg

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:
Durch die vorgenommene Änderung erfolgt die Betriebsabnahme des Fahrzeuges, wenn nicht anderweitig die gemäß StVZO § 18 Abs. 3 Nr. 4 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden.
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilgutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer ähnlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzulegen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Halter des Fahrzeuges (bzw. der Änderungsabnehmer) mit dem Fahrzeug zu versehen und ausstehende Personen auf Verlangen vorzulegen, das entfällt nach erfolgter Bestätigung der Fahrzeugabnahme.

Berechtigung der Fahrzeugabnahme:

Die Bestätigung der Fahrzeugabnahme (2. Änderung) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu bestätigen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung vor der eingetragenen Änderung zuzustellen.

TUV Rostland GmbH
Müllersstrasse 1
48358 Essenberg

Technische Prüfstelle
Müllersstrasse 1
48358 Essenberg



TUV Rostland Group

Teilgutachten Nr. 104XT0033-00
104XT0033-00.pdf

Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : SPRP
Hersteller : Pedalo Zweiradfachgeschäft

05.09.2010 / Blatt 1

TEILGUTACHTEN

Nr. 104XT0033-00

über die Vorschriftenmäßigkeit eines Fahrzeuges bei Bestimmungsgemäßen Ein- oder Ausbau von Teilen gemäß § 18 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

In der Teilgutachten-Ausfertigung sind folgende Angaben zu berücksichtigen:

- Prüfungsumfang : gesamte Rad/Reifenkombination
- Typ : SPRP
- Hersteller : Pedalo Zweiradfachgeschäft

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:
Durch die vorgenommene Änderung erfolgt die Betriebsabnahme des Fahrzeuges, wenn nicht anderweitig die gemäß StVZO § 18 Abs. 3 Nr. 4 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden.
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilgutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer ähnlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzulegen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Halter des Fahrzeuges (bzw. der Änderungsabnehmer) mit dem Fahrzeug zu versehen und ausstehende Personen auf Verlangen vorzulegen, das entfällt nach erfolgter Bestätigung der Fahrzeugabnahme.

Berechtigung der Fahrzeugabnahme:

Die Bestätigung der Fahrzeugabnahme (2. Änderung) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu bestätigen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung vor der eingetragenen Änderung zuzustellen.

TUV Rostland GmbH
Müllersstrasse 1
48358 Essenberg

Technische Prüfstelle
Müllersstrasse 1
48358 Essenberg

IV. Hinweise und Auflagen

- A4) Das Fahrwerk und die Bremsaggregats müssen mit Ausstellen der hier eventuell aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Seitenstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Ausbau der Sonderräder eine Fahrwerksüberholung vorgenommen, so ist diese und ihre Ausführung auf den Aufbau der Sonderäder gesondert zu beauftragen.
- A5) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen oder Metallschlauchventilen, Befestigung durch Überwurfmutter von außen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht, außer die Radkammer auszuwechseln.
- A6) Zur Befestigung der Sonderäder dürfen nur die vom Hersteller mitgelieferten Radbolzen/Spindelbolzen verwendet werden.
- A7) Die Bolzen der Sonderäder sind genau anzusehen, daß der vom Hersteller angegebene Reifendruck bzw. Mindestdruck zu beachten ist.
- R3) Zulässige Kombinationen für Versionen SP180-S, SP250-S, SP300-S, SP400-S, SP450-S:
V0 21x7-10 H, 20x11-10
Zulässige Kombinationen für Versionen SP100-SM, SP100-SM, SP150-SM, SP150-SM, SP180-SM, SP250-SM, SP300-SM, SP400-SM, SP450-SM:
V0 18x7-10 H, 22x40-10
Zulässige Kombinationen für Versionen V0 20:
V0 22x7-10 H, 22x10-10
Bei dieser Bestätigung ist die Sekundärübersetzung durch ein Ritzel mit 17 Zähnen von 14,58 auf 17,35 oder durch ein Kettenblatt mit 31 Zähnen von 14,58 auf 14,31 zu ändern.
- U2) Bei dieser Bestätigung ist die Sekundärübersetzung durch ein Ritzel mit 16 Zähnen von 14,40 auf 16,40 oder durch ein Kettenblatt mit 34 Zähnen von 14,40 auf 14,34 zu ändern.
- U3) Bei dieser Bestätigung ist die Sekundärübersetzung durch ein Kettenblatt mit 30 Zähnen von 12,36 auf 12,30 und für Variante 1R ein Kettenblatt mit 34 Zähnen von 12,41 auf 12,34 zu ändern.
- U4) Bei dieser Bestätigung ist die Sekundärübersetzung durch ein Kettenblatt mit 36 Zähnen von 14,42 auf 14,38 oder ein Ritzel mit 16 Zähnen von 14,42 auf 16,42 zu ändern.

TUV Rostland GmbH
Müllersstrasse 1
48358 Essenberg

Technische Prüfstelle
Müllersstrasse 1
48358 Essenberg

Technische Prüfstelle
Müllersstrasse 1
48358 Essenberg

3P[®]

PEDALO POWER PARTS

Pedalo
Zweiradfachgeschäft
Müller Str. 1
49336 Sassenberg
Tel. 0 25 83 / 42 45
Fax: 0 25 83 / 30 21 02

Original Stamp

[Signature]
Original Unterschrift

www.3ppp.de

OWNER: Stefan Niemeg
ADDRESS: Müllerstraße 1
49336 Sassenberg
PHONE: 00 49 (0) 25 83 42 45
FAX: 00 49 (0) 25 83 30 21 02
EMAIL: info@3ppp.de
INTERNET: www.3ppp.de

3P[®]

PEDALO POWER PARTS

HER HOMOLOGATIONS PARTNER FÜR MOTORRÄDER, QUADS UND MOTORROLLER

TEILEGUTACHTEN

Zubehör Felge

3PRP



Prüfgegenstand
Typ
Hersteller

Rad/Reifenkombination:
3PRP
Pedalo Zweiradfachgeschäft

05.08.2010 / Blatt 13

TÜV Rheinland

Anlage A10

I. Verwendungsbereich:

FAHRZEUGHERSTELLER			
Verkehrsbezeichnung	Typ/Var/Vers.	ch EG-SE Nr.	Fahrzeugkennr. Nr.
ARTIC CAT	B40-EDM	652025-FD-0330	VADB
			14b-05

II. Beschreibung der Teile / des Änderungsumfanges

Räder	Achse 1:		Achse 2:	
	einzelne Leichtmetallräder (Sonderantrag)	5,5x10 ET-25	8x10 ET-34,5	
Rad-Gläser	NINGBO YONGZI ALUMINIUM WHEEL MANUFACTURE	GW005	GW005B	
Herzsteller	4110	GW005 / RP375822	GW005B / RP375822	
Rad-Typ	10x5,5x10 ET-25	10x5,5x10 ET-25	10x8 ET-34,5	
Lockzylinder (Schlüssel-Ø) (mm)	Impulsbremse Kegelständer mit 10 x 1,25, 60° Kegel			
Kennzeichnung				
Bereitstellungsmittel	Achse 1:		Achse 2:	
	Größe	22x10	22x10	22x10
Reifen	Auflagen 1	Auflagen 1	Auflagen 1	Auflagen 1
	Größe	105/70-10 37H	225/40-10 34H	225/40-10 34H
	Auflagen	Auflagen 1	Auflagen 1	Auflagen 1
	Datum der Prüfung	10.11.2010		
	Ort der Prüfung	Köln		
	Hinweise zur Kombierbarkeit ggf. mit weiteren Änderungen			
	Siehe IV			

III.3. Datum der Prüfung: 10.11.2010
III.4. Ort der Prüfung: Köln
III. Hinweise zur Kombierbarkeit ggf. mit weiteren Änderungen:
Siehe IV.
Vorsicht zur Befestigung der Fahrzeugpapiere (Beispiel):
Feld 15.1 u. 15.2: auch geteilt, vor 22x10 vor 105/70-10 27H a LM Rad GW005
5,5x10 ET-25 u. 11. 225/40-10 34H a LM Rad GW005B 8x10 ET-34,5 334H
Übersatz: 10/40 GW 14034

TÜV Rheinland Group
Prüfung: 104XT0033-00

Technischer (weiterer) Sachverständiger
Name: Dr. rer. nat. Dr. rer. nat.

Stempel
Prüfungsort

Prüfgegenstand
Typ
Hersteller

Rad/Reifenkombination:
3PRP
Pedalo Zweiradfachgeschäft

05.08.2010 / Blatt 2

TÜV Rheinland

I. Verwendungsbereich:

siehe Anlage A

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges

Vom Seitenstand abweichende Radkombinationen

II.2. Beschreibung der Umsetzung

Technische Beschreibung:

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung

Ort der Prüfung



TUV Rheinland Group
Teilgutachten Nr. 104XT0033-00
104XT0033-00.pdf

Prüfgegenstand: Rad/Reifenkombination
Typ: SPRP
Hersteller: Radabo Zweiradfachgeschäft

05.08.2010 / Blatt 11

Anlage A8

I. Verwendungsbereich			
FAHRZEUGHERSTELLER			
Verkehrszeichn.	Typ/Variante	Fahrzeugident.Nr.	Baujahr
KAR	13/00/00	ab EG-Be Nr. 012345678910	ab 00
Mitarbeiter	13/00/40		
	13/00/10		
	13/00/20		
DVA	13/00/50		
	13/00/80		
	13/00/30		

II. Beschreibung der Teile / des Änderungsumfanges

Räder:

Art: Achse 1: einseitige Leichteinzelgabel (Schendelrad) Achse 2: 8x10 ET-34,5

Fahrgroße: 58x10 ET-25

Hersteller: NINGBO YONGGAI ALUMINUM WHEEL MANUFACTURE

Rad-Typ: GW005B

Lochzahl/Lochkreis-Ø (mm): 41x45

Kennzeichnung: GW005B / RP375622

Befestigungsmittel: 10x8 SH-ET-25

Reifen: eingeleitetes Kegelbündelmitteln M10 x 1,25, 80°-Kegel

Größe: 21x7-10

Auflagen: A4 (Bis A7) R5

Größe: 22x7-10

Auflagen: A4 (Bis A7) R5

Größe: 185/70-10 27N

Auflagen: A4 (Bis A7)

III. Datum der Prüfung: KW 18/2010

Ort der Prüfung: Köln

IV. Hinweis zur Kombination der Teile mit weiteren Änderungen:

Räder an Achse 1 und Achse 2 sind nur in Verbindung mit Spritzenverbreitung.

Größenangaben (Typ SPRP) siehe Teilgutachten 104XT0012-01 zu verwenden.

Vorschlag zur Kombination der Fahrzeugtypen (Beispiel):

Feld 15.1 u. 15.2: auch geändert von 15.17-10 WW 22x7-10 WW 185/70-10 27N a LM-Rad GW005B 5x10 ET-25 u. 1.25, 80°-Kegel

a LM-Rad GW005B 5x10 ET-25 u. 1.25, 80°-Kegel

a LM-Rad GW005B 5x10 ET-25 u. 1.25, 80°-Kegel

TUV Rheinland Group
Teilgutachten Nr. 104XT0033-00
104XT0033-00.pdf



TUV Rheinland Group
Teilgutachten Nr. 104XT0033-00
104XT0033-00.pdf

Prüfgegenstand: Rad/Reifenkombination
Typ: SPRP
Hersteller: Radabo Zweiradfachgeschäft

05.08.2010 / Blatt 4

Anlage A1

I. Verwendungsbereich			
FAHRZEUGHERSTELLER			
Verkehrszeichn.	Typ/Variante	Fahrzeugident.Nr.	Baujahr
KAR	13/00/00	ab EG-Be Nr. 012345678910	ab 00
Mitarbeiter	13/00/40		
	13/00/10		
	13/00/20		
DVA	13/00/50		
	13/00/80		
	13/00/30		

II. Beschreibung der Teile / des Änderungsumfanges

Räder:

Art: Achse 1: einseitige Leichteinzelgabel (Schendelrad) Achse 2: 8x10 ET-34,5

Fahrgroße: 58x10 ET-25

Hersteller: NINGBO YONGGAI ALUMINUM WHEEL MANUFACTURE

Rad-Typ: GW005B

Lochzahl/Lochkreis-Ø (mm): 41x45

Kennzeichnung: GW005B / RP375622

Befestigungsmittel: 10x8 SH-ET-25

Reifen: eingeleitetes Kegelbündelmitteln M10 x 1,25, 80°-Kegel

Größe: 21x7-10

Auflagen: A4 (Bis A7) R5

Größe: 22x7-10

Auflagen: A4 (Bis A7) R5

Größe: 185/70-10 27N

Auflagen: A4 (Bis A7)

III. Datum der Prüfung: KW 18/2010

Ort der Prüfung: Köln

IV. Hinweis zur Kombination der Teile mit weiteren Änderungen:

Räder an Achse 1 und Achse 2 sind nur in Verbindung mit Spritzenverbreitung.

Größenangaben (Typ SPRP) siehe Teilgutachten 104XT0012-01 zu verwenden.

Vorschlag zur Kombination der Fahrzeugtypen (Beispiel):

Feld 15.1 u. 15.2: auch geändert von 15.17-10 WW 22x7-10 WW 185/70-10 27N a LM-Rad GW005B 5x10 ET-25 u. 1.25, 80°-Kegel

a LM-Rad GW005B 5x10 ET-25 u. 1.25, 80°-Kegel

a LM-Rad GW005B 5x10 ET-25 u. 1.25, 80°-Kegel

TUV Rheinland Group
Teilgutachten Nr. 104XT0033-00
104XT0033-00.pdf



TUV Rheinland Group

Teilgutachten Nr. 104XT0033-00

10-07-2010-00.pdf



Radreifenkombination

Prüfgegenstand

Typ

Hersteller

Radreifenkombination

3PRP

Pedale Zweiradschmisch

65.08.2010 / Blatt 9

Anlage A5

Verwendungsbereich			
FAHRZEUGHERSTELLER			
Verkaufsbezeichnung	Typ/Var./Mod.	ab EG-DE Nr.	Fahrzeugkenn-Nr.
DIN 1	D1801-210	104XT0033-00	PC-WA-740
DIN 2	16"		40 08

II. Beschreibung der Teile / des Änderungsumfanges

Räder		Achse 1	Achse 2
Art		einseitig Leuchtscheinleuchte (Sonderreifen)	einseitig Leuchtscheinleuchte (Sonderreifen)
Rad Größe		5,5x10 ET 425	8x10 ET 34,5
Hersteller		NINGBO YONGJI ALUMINUM WHEEL MANUFACTURE	NINGBO YONGJI ALUMINUM WHEEL MANUFACTURE
Rad-Typ		GW005	GW005B
Leuchtscheinleuchte (mm)		41x15	41x15
Kennzeichnung		GW005 / RP375822	GW005B / RP375822
Befestigungsmittel		10x5,5-10 ET 25	10x5,5-10 ET 34,5
Radfelge		ausgezeichnete Kegelkugellager M10 x 1,25, 60°-Kegel	ausgezeichnete Kegelkugellager M10 x 1,25, 60°-Kegel
Radfelge		Achse 1	Achse 2
		Grafik : 21x710	Grafik : 21x710
		Auflagen : A4 (bis A7)	Auflagen : A4 (bis A7)
		Grafik : 16570-10-27N	Grafik : 16570-10-460
		Auflagen : A4 (bis A7)	Auflagen : A4 (bis A7) U2

III. Datum der Prüfung : KW 18 / 2010

IV. Ort der Prüfung : Köln

V. Hinweise zur Kompatibilität ggf. mit weiteren Änderungen : siehe IV.

Verordnung zur Befestigung der Fahrzeugteile (Beispiel)

Feld 15.1a/15.2: auch geteilt mit 16570-10-27N als LM-Rad GW005

5,5x10 ET 25/16 H 20x11,5 mm 22540-10-460 als LM-Rad GW005B 8x10 ET 34,5

*Selbst-Übersetzung 1640 mm 1434

TUV Rheinland Group

Teilgutachten Nr. 104XT0033-00

10-07-2010-00.pdf

Radreifenkombination

Prüfgegenstand

Typ

Hersteller

Radreifenkombination

3PRP

Pedale Zweiradschmisch

65.08.2010 / Blatt 9



TUV Rheinland Group

Teilgutachten Nr. 104XT0033-00

10-07-2010-00.pdf



Radreifenkombination

Prüfgegenstand

Typ

Hersteller

Radreifenkombination

3PRP

Pedale Zweiradschmisch

65.08.2010 / Blatt 6

Anlage A3

Verwendungsbereich			
FAHRZEUGHERSTELLER			
Verkaufsbezeichnung	Typ/Var./Mod.	ab EG-DE Nr.	Fahrzeugkenn-Nr.
U1R 460	55A/41	104XT0033-00	VDMS-5A/41
U1R 460	55A/43		40 07

II. Beschreibung der Teile / des Änderungsumfanges

Räder		Achse 1	Achse 2
Art		einseitig Leuchtscheinleuchte (Sonderreifen)	einseitig Leuchtscheinleuchte (Sonderreifen)
Rad Größe		5,5x10 ET 425	8x10 ET 34,5
Hersteller		NINGBO YONGJI ALUMINUM WHEEL MANUFACTURE	NINGBO YONGJI ALUMINUM WHEEL MANUFACTURE
Rad-Typ		GW005	GW005B
Leuchtscheinleuchte (mm)		41x15	41x15
Kennzeichnung		GW005 / RP375822	GW005B / RP375822
Befestigungsmittel		10x5,5-10 ET 25	10x5,5-10 ET 34,5
Radfelge		ausgezeichnete Kegelkugellager M10 x 1,25, 60°-Kegel	ausgezeichnete Kegelkugellager M10 x 1,25, 60°-Kegel
Radfelge		Achse 1	Achse 2
		Grafik : 20x710	Grafik : 20x710
		Auflagen : A4 (bis A7)	Auflagen : A4 (bis A7)
		Grafik : 20x710	Grafik : 20x710
		Auflagen : A4 (bis A7)	Auflagen : A4 (bis A7)
		Grafik : 16570-10-27N	Grafik : 16570-10-34N
		Auflagen : A4 (bis A7)	Auflagen : A4 (bis A7)
		Grafik : 16570-10-27N	Grafik : 16570-10-34N
		Auflagen : A4 (bis A7)	Auflagen : A4 (bis A7)
		Grafik : 17570-10	Grafik : 17570-10
		Auflagen : A4 (bis A7)	Auflagen : A4 (bis A7)

III. Datum der Prüfung : KW 18 / 2010

IV. Ort der Prüfung : Köln

V. Hinweise zur Kompatibilität ggf. mit weiteren Änderungen : siehe IV.

Verordnung zur Befestigung der Fahrzeugteile (Beispiel)

Feld 15.1a/15.2: auch geteilt mit 16570-10-27N als LM-Rad GW005

5,5x10 ET 25/16 H 20x11,5 mm 22540-10-460 als LM-Rad GW005B 8x10 ET 34,5

*Selbst-Übersetzung 1640 mm 1434

TUV Rheinland Group

Teilgutachten Nr. 104XT0033-00

10-07-2010-00.pdf

Radreifenkombination

Prüfgegenstand

Typ

Hersteller

Radreifenkombination

3PRP

Pedale Zweiradschmisch

65.08.2010 / Blatt 6